

METODOLOJİ RƏHBƏRLİK

SLASH-KOMANDALAR

Süni intellektlə işdə prompt qısayollarının sistemləşdirilmiş kataloqu və tətbiq qaydaları

181 komanda · 13 funksional kateqoriya · əlifba indeksi

TƏRTİBATÇI

ARZU HÜSEYNOVA

BAKİ · 2026

METODOLOJİ RƏHBƏRLİK

SLASH-KOMANDALAR

Süni intellektlə işdə prompt qısayollarının sistemləşdirilmiş kataloqu və tətbiq qaydaları

* 181 komanda * 13 funksional kateqoriya * əlifba indeksi

Tərtibatçı

ARZU HÜSEYNOVA

BAKİ · 2026

SLASH-KOMANDALAR

Süni intellektlə işdə prompt qısayollarının sistemləşdirilmiş kataloqu və tətbiq qaydaları

Tərtibatçı: Hüseynova Arzu

Nəşr formatı: metodoloji rəhbərlik / sorğu kitabçası

Həcm: 181 komanda, 13 funksional kateqoriya, 18 bölmə

DOI: 10.5281/zenodo.21787856

Bakı — 2026

Bu kitab süni intellektlə işləyərkən tapşırığı daha qısa, ardıcıl və idarə olunan şəkildə ifadə etmək üçün slash-komandalardan istifadəni izah edir. Kataloqda komandalar funksiyasına görə təsnif edilir, hər birinin mənası və tətbiq nümunələri göstərilir. Ayrıca komanda zəncirlərinin necə qurulması, şəxsi şablonların harada saxlanması və müxtəlif AI platformalarında necə uyğunlaşdırılması praktik nümunələrlə təqdim olunur.

Q E Y D

Nəşrdə təqdim olunan komandalar vahid beynəlxalq texniki standart deyil və heç bir platformada avtomatik işləyən daxili funksiya kimi nəzərdə tutulmur. Onlar təkrar istifadə üçün müəyyən edilən prompt qısayollarıdır. Komandanın mənası söhbətin əvvəlində, layihə təlimatında və ya istifadəçinin komanda kitabxanasında əvvəlcədən müəyyənləşdirildikdə nəticə daha sabit olur.

Konkret komandanın istifadə olunan sistemdə rəsmi funksiya olub-olmaması ayrıca yoxlanmalıdır.

MÜNDƏRİCAT

Giriş	7
Slash-komandaları kim istifadə edə bilər?	7
Harada istifadə olunur və hansı AI-yə aiddir?	7
Komanda kitabxanası harada yaradılır?	7
İstifadə qaydası	8
BÖLMƏ 1	9
Komandaların istifadə mövqeyi	9
BÖLMƏ 2	10
İzah səviyyəsi və auditoriya	10
BÖLMƏ 3	12
Ton, sərtlilik və cavab rejimi	12
BÖLMƏ 4	14
Düşüncə və analitik çərçivələr	14
BÖLMƏ 5	17
Format, struktur və uzunluq	17
BÖLMƏ 6	20
Yoxlama, audit və sübut	20
BÖLMƏ 7	23
Redaktə, dil və üslub	23
BÖLMƏ 8	25
Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	25
BÖLMƏ 9	28
Söhbətin və cavabın idarə edilməsi	28
BÖLMƏ 10	29
Praktik komanda zəncirləri	29
BÖLMƏ 11	32
Ziddiyyətli komanda birləşmələri	32
BÖLMƏ 12	33
Şəxsi komanda və şablon yaratmaq	33
BÖLMƏ 13	34
Araşdırma və mənbələrlə iş	34
BÖLMƏ 14	36
Tədqiqat dizaynı və məlumat təhlili	36
BÖLMƏ 15	38

Tədris və öyrənmə	38
BÖLMƏ 16	40
İşgüzar ünsiyyət və məhsuldarlıq	40
BÖLMƏ 17	42
Kod, texniki tapşırıq və avtomatlaşdırma	42
BÖLMƏ 18	44
Şablon göstəriciləri, nümunələr və əlifba indeksi	44
18.1 Universal prompt şablonu	44
18.2 Nümunə komanda şablonları	44
18.3 Əlifba sırası ilə tam indeks	44
18.4 Mənbələr və əlavə oxu	50

Giriş

Generativ süni intellekt təbii dildə verilən göstərişləri emal edir. Slash-komanda isə tapşırığın əvvəlində və ya sonunda yazılan, “/” işarəsi ilə başlayan qısa idarəetmə etiketidir. Məsələn, /summarize mətni xülasə etməyi, /table nəticəni cədvəl şəklində verməyi, /factcheck isə faktları ayrıca yoxlamağı tələb edən şərti göstəriş kimi işlədilir.

Bu kitabdakı komandalar vahid beynəlxalq texniki standart və bütün platformalarda avtomatik işləyən daxili düymələr deyil. Onlar təkrar istifadə olunan prompt qısayollarıdır. Komandanın mənası söhbətin əvvəlində, layihə təlimatında, xüsusi AI köməkçisinin qaydalarında və ya istifadəçinin komanda kitabxanasında əvvəlcədən müəyyənləşdirildikdə nəticə daha sabit olur.

Slash-komandaları kim istifadə edə bilər?

Tələbələr və müəllimlər - izah, test və dərs planı, tədqiqatçılar - mənbə, metod və sübut yoxlaması, redaktor və tərcüməçilər - dil və üslub, menecerlər - qərar, risk və fəaliyyət planı, analitiklər - məlumat təhlili, proqramçılar isə kod, test, sənədləşdirmə və avtomatlaşdırma üçün bu üsuldən istifadə edə bilərlər. Texniki bilik məcburi deyil, istifadəçi komandanın ardınca mövzunu, məqsədi və gözlənilən nəticəni aydın yazmalıdır.

Harada istifadə olunur və hansı AI-yə aiddir?

Bu yanaşma ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot və təbii dil promptu qəbul edən digər generativ AI sistemlərinə uyğunlaşdırıla bilər. Lakin konkret slash-komandanın həmin sistemdə rəsmi funksiya olub-olmaması ayrıca yoxlanmalıdır. Kataloqdakı komandalar hər hansı bir modelə məxsus olmayıb, əsasən böyük dil modelləri ilə işləyən mətn əsaslı generativ AI alətləri üçün istifadəçi tərəfindən müəyyən edilən prompt makrolarıdır.

Komanda kitabxanası harada yaradılır?

- ❖ Sadə istifadə: Word, Google Docs, Notion və ya mətn faylında komanda–izah–nümunə cədvəli yaradılır və lazım olan sətir söhbətə köçürülür.
- ❖ ChatGPT: ümumi qaydalar Custom Instructions sahəsində, layihəyə aid kitabxana Project instructions və layihə fayllarında, ayrıca köməkçi isə xüsusi GPT-nin Instructions və Conversation starters bölmələrində saxlanıla bilər.
- ❖ Microsoft Copilot: fərdi və komanda promptları Copilot Prompt Gallery-də saxlanıb paylaşılır.
- ❖ Digər AI platformaları: sistem təlimatı, layihə qaydaları, xüsusi agent və ya yadda saxlanılan prompt funksiyası varsa, komandanın adı və dəqiq davranışı orada müəyyənləşdirilir.
- ❖ Təşkilat daxilində: təsdiqlənmiş kitabxana ortaq sənəd, bilik bazası və ya daxili portalda versiya, məsul şəxs, istifadə sahəsi və yenilənmə tarixi ilə idarə olunur.

Tövsiyə olunan qeyd forması: Komanda · Məqsəd · Giriş məlumatı · İcra qaydası · Çıxış formatı · Məhdudiyyət · Nümunə prompt · Versiya. Məxfi məlumat, şəxsi məlumat və təşkilat daxili sənədlər yalnız uyğun təhlükəsizlik qaydaları olan iş mühitində istifadə edilməlidir.

İstifadə qaydası

- ❖ Əvvəl: komanda tapşırığın əvvəlində yazılır və cavabın yanaşmasını müəyyən edir.
- ❖ Mətdən əvvəl: komandanın ardınca emal ediləcək mətn əlavə olunur.
- ❖ Son: komanda tapşırığın sonunda yazılır və çıxış formatını və ya yoxlamaları müəyyən edir.
- ❖ Tək mesaj: əvvəlki cavabdan sonra ayrıca göndərilir.

Qeyd: bu komandalar platformaların rəsmi daxili əmrləri deyil. Onlar istifadəçinin söhbətdə və ya şəxsi təlimatlarda müəyyənləşdirdiyi prompt qısayollarıdır.

BÖLMƏ 1

Komandaların istifadə mövqeyi

Komandanın promptdakı yeri onun funksiyasını düzgün tətbiq etmək üçün vacibdir.

MÖVQE	İSTİFADƏ QAYDASI	NÜMUNƏ
Əvvəl	Cavabın yanaşmasını müəyyən edir.	/eliphd Mövzunu metodoloji səviyyədə təhlil et.
Mətdən əvvəl	Ardınca verilən mətni emal edir.	/proofread [mətn]
Son	Formatı və ya əlavə yoxlamayı müəyyən edir.	Nəticələri müqayisə et. /table
Tək mesaj	Əvvəlki cavaba ayrıca tətbiq olunur.	/shorter

BÖLMƏ 2.

İzah səviyyəsi və auditoriya

№	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
1	/analogy	Əvvəl	Mürəkkəb anlayışı tanış bənzətmə və gündəlik nümunə ilə açıqlayır.	—	1) /analogy Kapital adekvatlığı normativini izah et. 2) /analogy Mərkəzi bankın faiz qərarının iqtisadiyyata təsirini izah et.
2	/counterexample	Son	İddianın həmişə doğru olmadığını göstərən əks nümunə yaradır.	—	1) «Rəqəmsallaşma məşğulluğu həmişə artırır» tezisini yoxla. /counterexample 2) Mərkəzi bankın faiz qərarının iqtisadiyyata təsirini izah et. /counterexample
3	/eli10	Əvvəl	Mövzunu təxminən 10 yaşlı şagirdin anlayacağı dildə izah edir.	—	1) /eli10 İnflyasiya hədəflənməsi rejimi necə işləyir? 2) /eli10 Mərkəzi bankın faiz qərarının iqtisadiyyata təsirini izah et.
4	/eli15	Əvvəl	Mövzunu yeniyetmə səviyyəsində, əsas terminləri qoruyaraq izah edir.	—	1) /eli15 Gini əmsalı nəyi ölçür və necə hesablanır? 2) /eli15 Mərkəzi bankın faiz qərarının iqtisadiyyata təsirini izah et.
5	/eli5	Əvvəl	Mövzunu çox sadə, uşaq səviyyəsində və terminləri azaltmaqla izah edir.	—	1)/eli5 Monetar siyasətin transmissiya mexanizmi nədir? 2) /eli5 Mərkəzi bankın faiz qərarının iqtisadiyyata təsirini izah et.
6	/eliboss	Əvvəl	Məzmunu rəhbərlik üçün qısa, qərar yönümlü formada izah edir.	—	1)/eliboss Bu hesabatin nəticələrini kollegiya üçün izah et: [mətn] 2) /eliboss Mərkəzi bankın faiz qərarının iqtisadiyyata təsirini izah et.
7	/eliphd	Əvvəl	Mövzunu doktorantura səviyyəsində, metodoloji dərinliklə təhlil edir.	—	1) /eliphd Rəqəmsallaşmanın məhsuldarlığa təsirini ölçən empirik ədəbiyyatın metodoloji zəiflikləri. 2) /eliphd Mərkəzi bankın faiz qərarının iqtisadiyyata təsirini izah et.
8	/elipro	Əvvəl	Cavabı sahə üzrə peşəkar auditoriyaya uyğun texniki səviyyədə verir.	—	1) /elipro Panel datada fixed effects və random effects arasında seçim meyarları. 2) /elipro Mərkəzi bankın faiz qərarının iqtisadiyyata təsirini izah et.

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
9	/example	Son	İzaha konkret tətbiq və ya real situasiya nümunəsi əlavə edir.	—	1) Dövlət-özəl tərəfdaşlığı modellərini izah et. /example 2) Mərkəzi bankın faiz qərarının iqtisadiyyata təsirini izah et. /example
10	/izah	Əvvəl	Mürəkkəb anlayışı seçilmiş səviyyəyə uyğun izah edir.	—	1) /izah “maşın öyrənməsi” — 12 yaşlı şagird üçün, gündəlik nümunə ilə. 2) /izah [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
11	/sadələşdir	Əvvəl	Terminlərlə yüklənmiş mətni sadə və oxunaqlı dilə çevirir.	/simplify	1) /sadələşdir [mətn] — A2 dil səviyyəsində. 2) /sadələşdir [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
12	/simplify	Mətdən əvvəl	Mətni mənanı qoruyaraq daha sadə və oxunaqlı dilə çevirir.	/sadələşdir	1) /simplify [dissertasiya abzasını yapışdır] 2) /simplify Mərkəzi bankın faiz qərarının iqtisadiyyata təsirini izah et.

BÖLMƏ 3

Ton, sərtlik və cavab rejimi

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
1	/confidence	Son	Nəticənin etibarlılıq dərəcəsini və qeyri-müəyyənliyini ayrıca göstərir.	—	1) Qeyri-neft ixracının 2027-ci il proqnozunu ver. /confidence 2) Bu siyasət qeydinin zəif və güclü tərəflərini qiymətləndir: [mətn] /confidence
2	/harsh	Əvvəl	Yumşaltmadan, açıq və sərt tənqidi rəy verir.	—	1) /harsh Məqalənin giriş hissəsini oxu və nə qədər zəifdirsə o qədər açıq de: [mətn] 2) /harsh Bu siyasət qeydinin zəif və güclü tərəflərini qiymətləndir: [mətn]
3	/lenient	Əvvəl	İnkişaf yönümlü, yumşaq və dəstəkləyici rəy verir.	—	1) /lenient Tələbənin ilk qaralamasına rəy ver: [mətn] 2) /lenient Bu siyasət qeydinin zəif və güclü tərəflərini qiymətləndir: [mətn]
4	/nofluff	Əvvəl	Giriş və doldurucu cümlələri çıxarıb yalnız əsas məzmunu saxlayır.	—	1) /nofluff Rəqəmsal manatın tətbiqi üzrə əsas risklər hansılardır? 2) /nofluff Bu siyasət qeydinin zəif və güclü tərəflərini qiymətləndir: [mətn]
5	/nohedge	Əvvəl	Həddindən artıq ehtiyatlı ifadələri azaldıb aydın mövqe bildirir.	—	1) /nohedge Bu model spesifikasiyası düzgündür, yoxsa yox? 2) /nohedge Bu siyasət qeydinin zəif və güclü tərəflərini qiymətləndir: [mətn]
6	/nopreamble	Əvvəl	Cavaba giriş yazmadan dərhal nəticə və ya siyahı ilə başlayır.	—	1) /nopreamble 2027–2030 strategiyası üçün 10 göstərici təklif et. 2) /nopreamble Bu siyasət qeydinin zəif və güclü tərəflərini qiymətləndir: [mətn]
7	/stricter	Əvvəl	Qiymətləndirmə meyarlarını sərtləşdirir və zəiflikləri daha tələbkər göstərir.	—	1) /stricter Bu KPI metodologiyasını qiymətləndir: [mətn] 2) /stricter Bu siyasət qeydinin zəif və güclü tərəflərini qiymətləndir: [mətn]
8	/ton	Əvvəl	Mətnin üslubunu dəyişir: rəsmi, səmimi, akademik, satış yönümlü və s.	/tone	1) /ton [mətn] — peşəkar, amma soyuq olmayan üslub. 2) /ton [öz mövzunu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.

№	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
9	/trumod	Əvvəl	Bəzəkli ifadələri çıxarıb birbaşa, dürüst ekspert mühakiməsi verir.	—	1) /trumod Bu araşdırma sualı doktorantura üçün kifayət qədər orijinaldır mı? 2) /trumod Bu siyasət qeydinin zəif və güclü tərəflərini qiymətləndir: [mətn]

BÖLMƏ 4

Düşüncə və analitik çərçivələr

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
1	/assumptions	Son	Cavab və ya modeldəki açıq və gizli fərziyyələri siyahıya alır.	—	1) Bu proqnoz modelini qiymətləndir: [mətn] /assumptions 2) Regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqinin mümkün səbəblərini araşdır. /assumptions
2	/autopsy	Əvvəl	Baş vermiş uğursuzluğu nəticələr və səbəblər üzrə geriyə baxaraq təhlil edir.	—	1) /autopsy Ötən strategiyanın hədəflərinin bir hissəsi niyə icra olunmadı? 2) /autopsy Regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqinin mümkün səbəblərini araşdır.
3	/compare	Əvvəl	İki və ya daha çox variantı eyni meyarlar üzrə sistemli müqayisə edir.	/müqayisə	1) /compare OLS, fixed effects və random effects modellərini məlumat tələbi, üstünlük və məhdudiyyət üzrə müqayisə et. 2) /compare ChatGPT, Claude və Gemini-ni elmi mətnlə işləmə baxımından cədvəldə müqayisə et.
4	/council	Əvvəl	Mövzunu bir neçə peşəkar rolun baxışından müzakirə edir.	—	1) /council Rəqəmsal vergini iqtisadçı, hüquqşünas və IT mütəxəssisi mövqeyindən müzakirə et. 2) /council Regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqinin mümkün səbəblərini araşdır.
5	/debate	Əvvəl	Lehinə və əleyhinə arqumentləri qarşılaşdırılmış debat formasında verir.	—	1) /debate Universal əsas gəlir Azərbaycan üçün uyğundurmu? 2) /debate Regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqinin mümkün səbəblərini araşdır.
6	/decide	Əvvəl	Meyarlar əsasında variantları qiymətləndirib əsaslandırılmış seçim edir.	/seç	1) /decide Dissertasiyada hansı metodu seçim: panel VAR, DiD, yoxsa PSM? 2) /decide Regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqinin mümkün səbəblərini araşdır.
7	/firstprinciples	Əvvəl	Problemi əsas anlayış və ilkin prinsiplərdən başlayaraq yenidən qurur.	—	1) /firstprinciples «Rəqəmsal iqtisadiyyat» anlayışını sıfırdan tərif et. 2) /firstprinciples Regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqinin mümkün səbəblərini araşdır.

№	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
8	/müqayisə	Əvvəl	İki və ya daha çox anlayışı eyni meyarlar üzrə qarşılaşdırır.	/compare	1) /müqayisə onlayn və ənənəvi təhsil — qiymət, çeviklik, ünsiyyət və nəticə üzrə cədvəl. 2) /müqayisə [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
9	/overthink	Əvvəl	Gizli fərziyyələri, kənar halları və gözlənilməz nəticələri də nəzərdən keçirir.	—	1) /overthink Süni intellektin dövlət idarəçiliyində tətbiqi hansı gözlənilməz nəticələr verə bilər? 2) /overthink Regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqlərinin mümkün səbəblərini araşdır.
10	/predict	Əvvəl	Mövcud məlumat və fərziyyələr əsasında ehtimallı proqnoz verir.	—	1) /predict Qeyri-neft ÜDM-in 2027–2030 dinamikası. 2) /predict Regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqlərinin mümkün səbəblərini araşdır.
11	/premortem	Əvvəl	Planın gələcəkdə uğursuz olduğunu fərz edib mümkün səbəbləri əvvəlcədən tapır.	—	1) /premortem 2027–2030 KPI sistemi tətbiqdə uğursuz oldu. Niyə? 2) /premortem Regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqlərinin mümkün səbəblərini araşdır.
12	/rootcause	Əvvəl	Görünən simptomdan arxadakı əsas səbəblərə doğru təhlil edir.	—	1) /rootcause Regional investisiya layihələrinin icra gecikmələri. 2) /rootcause Regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqlərinin mümkün səbəblərini araşdır.
13	/secondorder	Əvvəl	Birbaşa nəticələrdən sonra yaranan dolayı və gecikmiş təsirləri araşdırır.	—	1) /secondorder Subsidiyaların ləğvinin dolayı nəticələri. 2) /secondorder Regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqlərinin mümkün səbəblərini araşdır.
14	/stepbystep	Əvvəl	Həlli və ya izahı ardıcıl mərhələlərə bölür.	—	1) /stepbystep Difference-in-differences qiymətləndirməsini bu data üzərində necə qurur? 2) /stepbystep regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqlərinin mümkün səbəblərini araşdır.
15	/systems	Əvvəl	Elementlər, qarşılıqlı əlaqələr və geribildirim dövrləri üzrə sistem təhlili aparır.	—	1) /systems Əmək bazarında avtomatlaşma ilə təhsil sistemi arasındakı əlaqə. 2) /systems regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqlərinin mümkün səbəblərini araşdır.

№	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
16	/tradeoff	Əvvəl	Variantların qazanc, itki və kompromislərini müqayisə edir.	—	1) /tradeoff -Mərkəzləşdirilmiş və regional statistika toplama modelləri. 2) /tradeoff Regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqlərinin mümkün səbəblərini araşdır.
17	/təhlil	Əvvəl	Verilən məlumatdakı meylləri, səbəbləri, nəticələri və boşluqları araşdırır.	—	1) /təhlil [məlumat] — 3 əsas müşahidə, mümkün səbəblər və əlavə lazım olan məlumat. 2) /təhlil [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
18	/unknowns	Son	Məlum olmayan, ölçülməyən və əlavə araşdırma tələb edən məqamları göstərir.	—	1) Tədqiqat dizaynını oxu və nəyi bilmədiyimi göstər: [mətn] /unknowns 2) Regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqlərinin mümkün səbəblərini araşdır. /unknowns
19	/x10think	Əvvəl	Problemi adi cavabdan daha geniş və dərin düşünmə çərçivəsində araşdırır.	—	1) /x10think Tədqiqat prioritetlərini necə yenidən qurmaq olar? 2) /x10think Regionlar üzrə məhsuldarlıq fərqlərinin mümkün səbəblərini araşdır.
20	/üstünlük- çatışmazlıq	Əvvəl	Qərarın müsbət və mənfi tərəflərini balanslı göstərir.	—	1) /üstünlük-çatışmazlıq uzaqdan işləmək — işçi və işəgötürən baxımından. 2) /üstünlük-çatışmazlıq [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.

BÖLMƏ 5.

Format, struktur və uzunluq

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
1	/abstract	Mətdən əvvəl	Akademik mətn üçün məqsəd, metod, nəticə və töhfəni əhatə edən annotasiya yaradır.	—	1) /abstract [məqalənin tam mətni] 2) /abstract Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn]
2	/bullets	Son	Cavabı skan edilməsi rahat bəndlər formasında təqdim edir.	—	1) Rəqəmsal transformasiyanın maneələrini sadala. /bullets 2) Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn] /bullets
3	/checklist	Son	Tapşırıq və yoxlamaları işarələmə bilən siyahıya çevirir.	—	1) Dissertasiyanın AAK tələblərinə uyğunluq yoxlaması. /checklist 2) Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn] /checklist
4	/compress	Mətdən əvvəl	Mətni təkrarları çıxararaq daha sıx və qısa formaya salır.	—	1) /compress [10 səhifəlik bölmə] 2) /compress Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn]
5	/dashboard	Son	Göstəriciləri rəhbərlik üçün KPI, status, trend və xəbərdarlıq blokları olan dashboard spesifikasiyasına çevirir.	—	1) Strategiyanın 10 KPI-sı üçün dashboard quruluşu ver. /dashboard 2) İcra monitorinqini rəhbərlik paneli kimi təsvir et. /dashboard
6	/exec	Son	Məzmunu rəhbərlik üçün icraçı xülasəsinə çevirir.	—	1) [tədqiqat hesabatı] /exec 2) Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn] /exec
7	/expand	Mətdən əvvəl	Qısa məzmunu izah, əsaslandırma və nümunələrlə genişləndirir.	—	1) /expand [tezis bəndləri] 2) /expand Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn]
8	/faq	Son	Məzmunu tez-tez verilən suallar və cavablar formasında qurur.	—	1) Yeni KPI sistemi üzrə şöbələrin sualları. /faq 2) Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn] /faq
9	/genişləndir	Əvvəl	Qısa fikri nümunə, izah və keçidlərlə zənginləşdirir.	—	1) /genişləndir [abzas] — 3 praktik nümunə əlavə et, yeni fakt uydurma.

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
					2) /genişləndir [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
10	/infographic	Son	Məzmunu vizual infoqrafika üçün bloklara, qısa mətnlərə və vizual iyerarxiyaya çevirir.	—	1) AI tədqiqat prosesini bir səhifəlik infoqrafika kimi qur. /infographic 2) Bu metodologiyayı 6 vizual blokda təqdim et. /infographic
11	/json	Son	Nəticəni maşınla oxuna bilən JSON strukturunda verir.	—	1) Göstəriciləri ad, düstur, mənbə sahələri ilə ver. /json 2) Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn] /json
12	/matrix	Son	Elementləri iki və ya daha çox meyar üzrə matrisdə yerləşdirir.	—	1) Strategiya tədbirlərini prioritetləşdir. /matrix 2) Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn] /matrix
13	/numbered	Son	Ardıcılığı nömrələnmiş siyahı ilə göstərir.	—	1) Metodologiya bölməsinin yazılma ardıcılığı. /numbered 2) Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn] /numbered
14	/online	Son	Cavabı və ya əsas nəticəni bir cümlə ilə verir.	—	1) Bu bölmənin əsas nəticəsi nədir? /online 2) Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn] /online
15	/outline	Son	Sənəd və ya mövzu üçün iyerarxik struktur hazırlayır.	—	1) Məqalənin strukturunu qur. /outline 2) Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn] /outline
16	/qısalt	Əvvəl	Mətni əsas fikirləri itirmədən verilmiş həddə endirir.	—	1) /qısalt [mətn] — maksimum 120 söz. 2) /qısalt [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
17	/struktur	Əvvəl	Məqalə, təqdimat, hesabat və ya dərs üçün məntiqi skelet qurur.	—	1) /struktur 10 slaydlıq təqdimat — hər slaydın məqsədi və əsas mesajı. 2) /struktur [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
18	/table	Son	Məlumatı müqayisə üçün cədvəl formasında təqdim edir.	—	1) Üç ölkənin rəqəmsallaşma indekslərini müqayisə et. /table

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
					2) Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn] /table
19	/timeline	Son	Hadisə və addımları zaman ardıcılığında göstərir.	—	1) 2027–2030 tədbirlər planı. /timeline 2) Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn] /timeline
20	/tldr	Son	Uzun məzmunu çox qısa əsas nəticəyə endirir.	—	1) [uzun hesabat mətni] /tldr 2) Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn] /tldr
21	/visualize	Son	Əlaqələri diaqram, sxem və ya vizual strukturla göstərməyi təklif edir.	—	1) Rəqəmsal iqtisadiyyatın ölçmə çərçivəsini izah et. /visualize 2) Bu uzun bölməni rəhbərlik üçün işlək formata sal: [mətn] /visualize
22	/xülasə	Əvvəl	Uzun mətndən əsas fikirləri, nəticələri və vacib detalları çıxarır.	/summarize	1) /xülasə [mətn] — 7 bənd və sonda 2 cümləlik nəticə. 2) /xülasə [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.

BÖLMƏ 6

Yoxlama, audit və sübut

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
1	/audit	Mətndən əvvəl	Sənədi əvvəlcədən müəyyən edilmiş meyarlar üzrə sistemli audit edir və kritik qüsurları prioritetləşdirir.	—	1) /audit [dissertasiya] — struktur, metodologiya, faktologiya və istinadları yoxla. 2) /audit [hesabat] — kritik, mühüm və kosmetik problemləri ayır.
2	/bias	Mətndən əvvəl	Mətndə mümkün qərəz, birtərəflilik və təqdimat problemlərini tapır.	—	1) /bias [siyasət sənədinin mətni] 2) /bias Bu arqumentdə fakt, məntiq və qərəz problemlərini yoxla: [mətn]
3	/blueteam	Mətndən əvvəl	Tənqidlərə cavab verərək mövqeni müdafiə və gücləndirməyə kömək edir.	—	1) /blueteam [resenzzentin iradları — cavab hazırla] 2) /blueteam Bu arqumentdə fakt, məntiq və qərəz problemlərini yoxla: [mətn]
4	/citationaudit	Mətndən əvvəl	Mətn daxilində istinadlarla ədəbiyyat siyahısının qarşılıqlı uyğunluğunu və mənbələrin təmliğini yoxlayır.	—	1) /citationaudit [məqalə] — mətnə olub siyahıda olmayan istinadları tap. 2) /citationaudit [dissertasiya] — siyahıda olub mətnə istifadə edilməyən mənbələri göstər.
5	/consistency	Mətndən əvvəl	Termin, rəqəm, adlandırma, metod və nəticələrin sənəd boyu daxili uyğunluğunu yoxlayır.	—	1) /consistency [sənəd] — terminologiya və göstəricilərdə uyğunsuzluqları tap. 2) /consistency Fəsilər üzrə seçmə həcmi və metod adlarının eyni verildiyini yoxla.
6	/crosscheck	Mətndən əvvəl	Eyni faktı bir neçə mənbə və ya sənəd arasında çarpaz yoxlayaraq uyğunsuzluqları aşkarlayır.	—	1) /crosscheck [iki sənəd] — rəqəm və nəticələrdə ziddiyyətləri göstər. 2) /crosscheck Giriş, nəticə və cədvəllərdə eyni göstəricilərin uyğunluğunu yoxla.
7	/factcheck	Mətndən əvvəl	Fakt iddialarını ayırır, yoxlanmalı məqamları və lazım olan mənbələri göstərir.	/fakt-yoxla	1) /factcheck [statistik iddialar olan abzas] 2) /factcheck Bu arqumentdə fakt, məntiq və qərəz problemlərini yoxla: [mətn]
8	/fakt-yoxla	Əvvəl	Yoxlanmalı iddiaları ayırır və etibarlı mənbə tələb edən hissələri qeyd edir.	/factcheck	1) /fakt-yoxla [mətn] — hər iddianı “təsdiqlənib / şübhəli / mənbə lazımdır” kimi işarələ. İnternetə çıxış yoxdursa bunu açıq de.

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
					2) /fakt-yoxla [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
9	/flip	Əvvəl	Mövqeyi tərsinə çevirib əks tərəfin arqumentlərini qurur.	—	1) /flip Rəqəmsallaşmanın regional bərabərsizliyi azaltdığı tezisi. 2) /flip Bu arqumentdə fakt, məntiq və qərəz problemlərini yoxla: [mətn]
10	/limitations	Son	Təhlilin məlumat, metod, əhatə və ümumiləşdirmə məhdudiyyətlərini ayrıca göstərir.	—	1) Bu empirik nəticələri şərh et. /limitations 2) Sorğu nəticələrinin nəyi sübut etmədiyini də göstər. /limitations
11	/logic	Mətdən əvvəl	Arqumentin məntiqi ardıcılığını və nəticələrin əsaslardan çıxmasını yoxlayır.	—	1) /logic [dissertasiyanın nəticə bölməsi] 2) /logic Bu arqumentdə fakt, məntiq və qərəz problemlərini yoxla: [mətn]
12	/meyar	Əvvəl	İşin qiymətləndirilməsi üçün ölçülə bilən meyarlar və rubrika qurur.	/criteria	1) /meyar şagird təqdimatı — 100 ballıq rubrika. 2) /meyar [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
13	/mirror	Əvvəl	İstifadəçinin arqumentini neytral şəkildə geri əks etdirib məntiqini görünən edir.	—	1) /mirror Mənim arqumentim budur: [mətn] 2) /mirror Bu arqumentdə fakt, məntiq və qərəz problemlərini yoxla: [mətn]
14	/peerreview	Mətdən əvvəl	Mətni akademik rəyçi yanaşması ilə metod, yenilik və sübut üzrə qiymətləndirir.	—	1) /peerreview [məqalənin tam mətni] 2) /peerreview Bu arqumentdə fakt, məntiq və qərəz problemlərini yoxla: [mətn]
15	/plagiarismrisk	Mətdən əvvəl	Mətnin həddindən artıq oxşarlıq, şablon ifadə və mənbəyə çox yaxın parafraz risklərini müəyyənləşdirir; plagiat faizi uydurmur.	—	1) /plagiarismrisk [mətn] — riskli hissələri və yenidən yazılmalı yerləri göstər. 2) /plagiarismrisk [ədəbiyyat icmalı] — mənbəyə həddən artıq yaxın parafrazları işarələ.
16	/redteam	Mətdən əvvəl	İdeya və ya planı zəiflik tapmaq məqsədilə rəqib mövqedən sınaqdan keçirir.	—	1) /redteam [tədqiqat fərziyyəsi] 2) /redteam Bu arqumentdə fakt, məntiq və qərəz problemlərini yoxla: [mətn]
17	/rubric	Əvvəl	İşi əvvəlcədən müəyyən edilmiş meyar və ballar üzrə qiymətləndirir.	—	1) /rubric Bu işi AAK meyarları üzrə qiymətləndir: [mətn] 2) /rubric Bu arqumentdə fakt, məntiq və qərəz problemlərini yoxla: [mətn]

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
18	/sources	Son	Cavab üçün etibarlı mənbələr və istinad istiqamətləri tələb edir.	—	1) Rəqəmsallaşma və məhsuldarlıq əlaqəsi üzrə əsas tapıntılar. /sources 2) Bu arqumentdə fakt, məntiq və qərəz problemlərini yoxla: [mətn] /sources
19	/steelman	Əvvəl	Əks mövqenin mümkün olan ən güclü versiyasını qurur.	—	1) /steelman Rəqəmsal vergiyə qarşı olan mövqe. 2) /steelman Bu arqumentdə fakt, məntiq və qərəz problemlərini yoxla: [mətn]
20	/truthtest	Son	İddiaları sübut, məntiq və yoxlanıla bilmə baxımından sınaqdan keçirir.	—	1) [hesabat bölməsi] /truthtest 2) Bu arqumentdə fakt, məntiq və qərəz problemlərini yoxla: [mətn] /truthtest
21	/tənzid	Əvvəl	Mətnə və ya ideyaya konstruktiv, konkret rəy verir.	—	1) /tənzid [layihə] — ən zəif 5 nöqtə və hər biri üçün düzəliş təklifi. 2) /tənzid [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
22	/verify	Mətdən əvvəl	Mətdəki fakt, rəqəm, tarix, ad və istinadların yoxlanmasını tələb edir; təsdiqlənməyən məqamları ayrıca işarələyir.	—	1) /verify [hesabat bölməsi] — hər rəqəmi və tarixi mənbə üzrə yoxla. 2) /verify [mətn] — təsdiqlənmiş, ziddiyyətli və yoxlanmamış iddiaları ayır.
23	/yoxla	Əvvəl	Mətdə məntiq, uyğunsuzluq, anlaşılmazlıq və çatışmayan hissələri müəyyənləşdirir.	—	1) /yoxla [mətn] — problemləri göstər, sonra düzəldilmiş variantı ver. 2) /yoxla [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.

BÖLMƏ 7

Redaktə, dil və üslub

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
1	/academic	Mətndən əvvəl	Mətni akademik terminologiya və üsluba uyğunlaşdırır.	—	1) /academic [danışiq dilində qaralama] 2) /academic Bu qaralamanı təbii, aydın və peşəkar Azərbaycan dilində düzəlt: [mətn]
2	/başlıq	Əvvəl	Mətn üçün başlıq və altbaşlıq variantları yaradır.	—	1) /başlıq [mövzu] — 10 qısa variant, klik tələsi olmasın. 2) /başlıq [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver
3	/formal	Mətndən əvvəl	Mətni rəsmi və işgüzar dilə keçirir.	—	1) /formal [rəsmi məktub qaralaması] 2) /formal Bu qaralamanı təbii, aydın və peşəkar Azərbaycan dilində düzəlt: [mətn]
4	/ghost	Mətndən əvvəl	Mətni verilmiş müəllif və ya təşkilatın səsinə uyğun layihələndirir.	—	1) /ghost [rəy layihəsi] 2) /ghost Bu qaralamanı təbii, aydın və peşəkar Azərbaycan dilində düzəlt: [mətn]
5	/human	Mətndən əvvəl	Süni və şablon səslənən ifadələri təbii insan dilinə yaxınlaşdırır.	—	1) /human [AI ilə yazılmış mətn] 2) /human Bu qaralamanı təbii, aydın və peşəkar Azərbaycan dilində düzəlt: [mətn]
6	/improve	Mətndən əvvəl	Mətni aydınlıq, məntiq və təsir baxımından təkmilləşdirir.	/redaktə	1) /improve [abzas] 2) /improve Bu qaralamanı təbii, aydın və peşəkar Azərbaycan dilində düzəlt: [mətn]
7	/localize	Mətndən əvvəl	Tərcüməni yerli dil, termin və mədəni kontekstə uyğunlaşdırır.	—	1) /localize [ingilis mənbəsindən tərcümə] 2) /localize Bu qaralamanı təbii, aydın və peşəkar Azərbaycan dilində düzəlt: [mətn]
8	/proofread	Mətndən əvvəl	Yazı, qrammatika və dürgü səhvlərini düzəldir.	—	1) /proofread [mətn] 2) /proofread Bu qaralamanı təbii, aydın və peşəkar Azərbaycan dilində düzəlt: [mətn]
9	/redaktə	Əvvəl	Qrammatika, dürgü işarələri, söz seçimi və cümlə axını düzəldir.	/improve	1) /redaktə [mətn] — faktlara və müəllifin üslubuna toxunma. 2) /redaktə [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
10	/rewrite	Mətndən əvvəl	Mənanı qoruyaraq mətni yenidən və daha yaxşı ifadə edir.	/yenidənyaz	1) /rewrite [zəif yazılmış bölmə]

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
					2) /rewrite Bu qaralamanı təbii, aydın və peşəkar Azərbaycan dilində düzəlt: [mətn]
11	/tərcümə	Əvvəl	Mətni başqa dilə çevirir; ton və terminologiyayı ayrıca göstərə bilərsiniz.	/translate	1) /tərcümə [mətn] — Azərbaycan dilinə, rəsmi işgüzar üslubda. 2) /tərcümə [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
12	/voice	Mətndən əvvəl	Təqdim olunan nümunədən üslub xüsusiyyətlərini götürüb yeni mətnə tətbiq edir.	—	1) /voice Nümunə üslub: [öz mətnim]. İndi bu üslubda yaz: [mövzu] 2) /voice Bu qaralamanı təbii, aydın və peşəkar Azərbaycan dilində düzəlt: [mətn]
13	/yaz	Əvvəl	Sıfırdan mətn hazırlayır. Növü, mövzunu, auditoriyanı və tonu göstərin.	—	1) /yaz “Rəqəmsal təhlükəsizlik” mövzusunda valideynlər üçün 400 sözlük maarifləndirici məqalə. 2) /yaz [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
14	/yenidənyaz	Əvvəl	Mövcud mətni mənanı qoruyaraq daha aydın, qısa və ya uyğun üslubda qurur.	/rewrite	1) /yenidənyaz [mətn] — rəsmi, səlis və təkrarsız. 2) /yenidənyaz [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.

BÖLMƏ 8

Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
1	/addımlar	Əvvəl	Tapşırığı ardıcıl, icra edilə bilən addımlara çevirir.	—	1) /addımlar kiçik onlayn mağaza açmaq — prioritet və təxmini müddətlə. 2) /addımlar [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
2	/beyinfırtınası	Əvvəl	İlkin mərhələdə seçimləri genişləndirir; ideyaları dərhal tənqid etmədən siyahıya alır.	/brainstorm	1) /beyinfırtınası tullantıların azaldılması - məktəb üçün 20 fərqli yanaşma. 2) /beyinfırtınası [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] - nəticəni konkret formatda ver.
3	/brainstorm	Əvvəl	İlkin mərhələdə çoxsaylı və müxtəlif ideyalar yaradır.	/beyinfırtınası	1) /brainstorm 2027 üçün tədqiqat mövzuları. 2) /brainstorm Gənclərin rəqəmsal bacarıqlarını artırmaq üçün həll variantları hazırla.
4	/constrain	Əvvəl	Həlli göstərilən büdcə, vaxt və format məhdudiyyətləri daxilində qurur.	—	1) /constrain 1 səhifə, əlavə büdcəsiz: regional statistikanın keyfiyyətini necə artırmaq olar? 2) /constrain Gənclərin rəqəmsal bacarıqlarını artırmaq üçün həll variantları hazırla.
5	/criteria	Əvvəl	Tapşırıq üçün əvvəlcədən aydın qəbul və qiymətləndirmə meyarları müəyyən edir.	/meyar	1) /criteria Q1 məqaləsini qiymətləndirmək üçün 10 meyar qur. 2) /criteria Nəsrə hazır kitab üçün qəbul meyarlarını ver.
6	/decisiontree	Son	Qərar şərtlərini budaqlanan məntiq üzrə qərar ağacına çevirir.	—	1) Ekonometrik model seçimini meyarlara görə qur. /decisiontree 2) Mənbənin etibarlı olub-olmadığını yoxlama qaydasını ver. /decisiontree
7	/ideya	Əvvəl	Mövzu üzrə müxtəlif və tətbiq edilə bilən ideyalar yaradır.	—	1) /ideya məktəb kitabxanasını tanıtmmaq üçün azbüdcəli 15 kampaniya fikri. 2) /ideya [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
8	/kpi	Son	Məqsəd üçün ölçülə bilən əsas fəaliyyət göstəriciləri hazırlayır.	—	1) Rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə strateji hədəf. /kpi 2) Gənclərin rəqəmsal bacarıqlarını artırmaq üçün həll variantları hazırla. /kpi

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
9	/nextsteps	Son	Mövcud nəticədən sonra görülcək konkret növbəti addımları müəyyənləşdirir.	—	1) Bu audit nəticələrindən sonra nə edilməlidir? /nextsteps 2) Məqalə rəyindən sonra düzəliş ardıcılığını ver. /nextsteps
10	/plan	Son	Məqsədi mərhələ, vaxt və nəticələrə bölən icra planı hazırlayır.	—	1) Dissertasiyanın qalan bölmələrini 4 aya bitirmək. /plan 2) /plan 30 günə şəxsi portfolio saytı hazırlamaq — həftəlik mərhələlər və yoxlama nöqtələri.
11	/priority	Son	Variantları təsir, təcillilik, resurs və risk kimi meyarlara görə prioritetləşdirir.	—	1) Bu 15 tədbiri sıralandır. /priority 2) Auditdə tapılan qüsurları düzəliş ardıcılığına sal. /priority
12	/recommend	Son	Təhlildən çıxan praktik və prioritetləşdirilmiş tövsiyələri hazırlayır.	—	1) Bu audit nəticələrinə əsasən tədbirlər təklif et. /recommend 2) Ən yüksək təsirli 5 düzəlişi prioritetləşdir. /recommend
13	/risk	Əvvəl	Planın mümkün risklərini, ehtimalını, təsirini və qarşı tədbirləri müəyyənləşdirir.	/risks	1) /risk açıq hava tədbiri — yüksək, orta və aşağı qiymətləndirməsi ilə. 2) /risk [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
14	/risks	Son	Mümkün riskləri, təsiri və qarşı tədbirləri müəyyənləşdirir.	/risk	1) KPI sisteminin tətbiqi. /risks 2) Gənclərin rəqəmsal bacarıqlarını artırmaq üçün həll variantları hazırla. /risks
15	/roadmap	Son	Məqsədi mərhələlərə, vaxt üfüqlərinə, məsuliyyətlərə və nəticələrə bölən yol xəritəsi yaradır.	—	1) Rəqəmsal transformasiya proqramını 2027–2030 üçün qur. /roadmap 2) Dissertasiyanın müdafiəyə hazırlığını mərhələlərə böl. /roadmap
16	/seç	Əvvəl	Variantları müəyyən meyarlarla qiymətləndirib əsaslandırılmış seçim təklif edir.	/decide	1) /seç [3 variant] — büdcə 40%, vaxt 30%, keyfiyyət 30% çəkisi ilə. 2) /seç [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
17	/stakeholders	Son	Maraqlı tərəfləri, təsirlərini və gözləntilərini müəyyənləşdirir.	—	1) Yeni statistika qaydalarının tətbiqi. /stakeholders 2) Gənclərin rəqəmsal bacarıqlarını artırmaq üçün həll variantları hazırla. /stakeholders
18	/swot	Son	Güclü və zəif tərəfləri, imkanları və təhdidləri təhlil edir.	—	1) İKT ixracı potensialı. /swot 2) /swot kiçik yerli qəhvəxana — hər bölmədə 5 konkret bənd.

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
19	/variants	Son	Eyni məzmun üçün bir neçə alternativ variant hazırlayır.	—	1) Məqalənin başlığını yaz. /variants 2) Gənclərin rəqəmsal bacarıqlarını artırmaq üçün həll variantları hazırla. /variants
20	/whatif	Əvvəl	Şərt dəyişdikdə nəticələrin necə dəyişəcəyini ssenari kimi araşdırır.	—	1) /whatif Neft qiyməti 40 dollara düşərsə strategiya hədəfləri necə dəyişir? 2) /whatif Gənclərin rəqəmsal bacarıqlarını artırmaq üçün həll variantları hazırla.
21	/wilder	Son	Daha cəsarətli, qeyri-standart və sərhədləri genişləndirən ideyalar verir.	—	1) Rəqəmsal dövlət xidmətləri üçün təkliflər. /wilder 2) Gənclərin rəqəmsal bacarıqlarını artırmaq üçün həll variantları hazırla. /wilder
22	/workflow	Son	Tapşırığı giriş, emal, yoxlama, qərar və çıxış mərhələləri olan iş axınına çevirir.	—	1) Elmi məqalənin hazırlanması prosesini göstər. /workflow 2) Məlumatların toplanmasından hesabatadək prosesi qur. /workflow

BÖLMƏ 9

Söhbətin və cavabın idarə edilməsi

№	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
1	/again	Tək mesaj	Əvvəlki cavabı yeni variantla yenidən yaradır.	—	1) /again 2) [Əvvəlki cavabdan sonra ayrıca mesaj] /again
2	/format	Tək mesaj	Əvvəlki cavabın məzmununu saxlayıb çıxış formasını dəyişir.	—	1) /format Cədvəl əvəzinə bəndlərlə ver. 2) [Əvvəlki cavabdan sonra ayrıca mesaj] /format
3	/longer	Tək mesaj	Əvvəlki cavabı daha geniş və ətraflı edir.	—	1) /longer 2) [Əvvəlki cavabdan sonra ayrıca mesaj] /longer
4	/prompt	Əvvəl	Verilən məqsəd üçün daha dəqiq, kontekstli və istifadəyə hazır prompt hazırlayır.	—	1) /prompt Dissertasiyanın faktoloji auditini aparmaq üçün güclü prompt yaz. 2) /prompt 25 səhifəlik kitab bölməsini redaktə etdirmək üçün prompt hazırla.
5	/promptoptimize	Mətndən əvvəl	Mövcud promptu məqsəd, kontekst, məhdudiyyət, çıxış formatı və yoxlama meyarları baxımından gücləndirir.	—	1) /promptoptimize [prompt] — qeyri-müəyyən hissələri aradan qaldır. 2) /promptoptimize [prompt] — nəticənin yoxlanılması üçün qəbul meyarları əlavə et.
6	/remember	Tək mesaj	Cari söhbət üçün sonrakı cavablara tətbiq ediləcək qaydanı bildirir.	—	1) /remember Bundan sonra bütün cədvəlləri Azərbaycan dilində ver. 2) [Əvvəlki cavabdan sonra ayrıca mesaj] /remember
7	/reset	Tək mesaj	Əvvəlki xüsusi qayda və istiqamətləri dayandıraraq neytral rejimə qaydır.	—	1) /reset 2) [Əvvəlki cavabdan sonra ayrıca mesaj] /reset
8	/role	Əvvəl	Model üçün konkret peşəkar rol və baxış bucağı müəyyənləşdirir.	—	1) /role Sən ekonometrika üzrə elmi rəyçisən. Bu metodologiyani qiymətləndir: [mətn] 2) /role Sən dövlət siyasəti üzrə analitiksən. Bu qeydi redaktə et.
9	/shorter	Tək mesaj	Əvvəlki cavabı daha qısa formaya salır.	—	1) /shorter 2) [Əvvəlki cavabdan sonra ayrıca mesaj] /shorter
10	/why	Tək mesaj	Əvvəlki nəticənin səbəb və əsaslandırmasını tələb edir.	—	1) /why 2) [Əvvəlki cavabdan sonra ayrıca mesaj] /why

BÖLMƏ 10

Praktik komanda zəncirləri

ZƏNCİR	NƏTİCƏ	NÜMUNƏ PROMPT
/eliphd /literaturereview /researchgap /sources	Doktorantura səviyyəsində ədəbiyyat icmal və tədqiqat boşluğu.	Mövzu: [mövzu]. /eliphd /literaturereview /researchgap /sources. Son 5 ilin əsas yanaşmalarını müqayisə et, tədqiqat boşluğunu göstər və yoxlanıla bilən mənbələr ver.
/trumod /redteam /methodcheck /factcheck /priority	Metodoloji və faktoloji sərt audit, sonra qüsurların prioritetləşdirilməsi.	[Mətn və ya layihə]. /trumod /redteam /methodcheck /factcheck /priority. Metodoloji və faktoloji qüsurları tap, sübut gücünə görə qiymətləndir və düzəlişləri prioritetləşdir.
/human /rewrite /proofread /consistency	Mətni təbii dilə gətirir, yenidən yazır, dil və daxili uyğunluğu yoxlayır.	[Mətn]. /human /rewrite /proofread /consistency. Mənanı dəyişmədən təbii Azərbaycan dilində yenidən yaz, qrammatikanı və terminoloji uyğunluğu yoxla.
/council /tradeoff /decide /table	Bir neçə ekspert baxışı ilə variantları müqayisə edib qərar verir.	Qərar: [variantlar]. /council /tradeoff /decide /table. Hüquq, maliyyə və əməliyyat baxışlarını müqayisə et, meyarlar cədvəli qur və əsaslandırılmış seçim ver.
/workflow /risks /kpi /dashboard	Prosesi iş axınına, risklərə, KPI-lara və idarəetmə panelinə çevirir.	Proses: [proses]. /workflow /risks /kpi /dashboard. Mərhələləri, məsulları, riskləri və ölçülə bilən KPI-ları göstər; yekunda idarəetmə panelinin strukturunu ver.
/promptoptimize /criteria /verify	Promptu gücləndirir, qəbul meyarları qoyur və nəticənin yoxlanmasını tələb edir.	[İlkin prompt]. /promptoptimize /criteria /verify. Məqsədi və məhdudiyyətləri dəqiqləşdir, qəbul meyarları əlavə et və yekun promptun özünü yoxlama addımını yaz.
/research /searchterms /sourcequality /evidence	Araşdırma planı, axtarış terminləri və sübut keyfiyyəti.	Mövzu: [mövzu]. /research /searchterms /sourcequality /evidence. Axtarış planı və açar sözlər yarat, mənbələri etibarlılığa görə qiymətləndir və iddiaları sübutla əlaqələndir.
/hypothesis /variables /method /robustness	Hipotezdən metod və dayanıqlıq yoxlamasına qədər tədqiqat dizaynı.	Tədqiqat sualı: [sual]. /hypothesis /variables /method /robustness. Hipotezi, dəyişənləri, ölçmə üsulunu, seçmə planını və dayanıqlıq yoxlamalarını hazırla.
/dataclean /descriptive /regression /chart	Məlumatın təmizlənməsi, ilkin təhlil, model və qrafik.	Məlumat: [fayl və ya cədvəl]. /dataclean /descriptive /regression /chart. Təmizləmə qaydalarını yaz, təsviri statistika və uyğun model seç, nəticəni qrafiklə izah et.
/premortem /rootcause /secondorder /risks	Layihənin qabaqlayıcı risk və səbəb təhlili.	Layihə: [layihə]. /premortem /rootcause /secondorder /risks. Layihənin uğursuz olduğunu fərz et, kök səbəbləri, ikinci dərəcəli təsirləri və qarşı tədbirləri göstər.
/firstprinciples /systems /tradeoff /recommend	Prinsiplərdən sistem və tövsiyəyə gedən qərar analizi.	Problem: [problem]. /firstprinciples /systems /tradeoff /recommend. Fərziyyələri əsas prinsiplərə ayır, sistem əlaqələrini göstər, güzəştləri müqayisə et və tövsiyə ver.

ZƏNCİR	NƏTİCƏ	NÜMUNƏ PROMPT
/council /debate /steelman /decide	Çoxmövqəli müzakirədən yekun qərara keçid.	Mövzu: [mübahisəli məsələ]. /council /debate /steelman /decide. Üç fərqli ekspert mövqeyi yarat, hər mövqenin ən güclü argumentini ver və yekun qərarı əsaslandır.
/summarize /compress /nofluff /bullets	Uzun sənədin yığcam və işlək xülasəsi.	[Uzun mətn]. /summarize /compress /nofluff /bullets. Əsas ideyaları, qərarları və açıq qalan məsələləri maksimum 10 maddədə ver.
/abstract /academic /citationaudit /proofread	Akademik mətnin annotasiyası, üslubu, istinadı və dil yoxlaması.	[Akademik mətn]. /abstract /academic /citationaudit /proofread. Strukturlaşdırılmış annotasiya hazırla, akademik tonu saxla, istinad uyğunsuzluqlarını və dil səhvlərini göstər.
/translate /localize /human /consistency	Tərcümə, yerləşdirmə, təbii dil və terminoloji uyğunluq.	[Mətn]. /translate /localize /human /consistency. Azərbaycan dilinə tərcümə et, yerli terminologiyaya uyğunlaşdır, təbii səslənməni və termin ardıcılığını qoru.
/email /tone /proofread /shorter	Qısa, uyğun tonlu və səhsiz işgüzar məktub.	Məqsəd: [məktubun məqsədi]. /email /tone /proofread /shorter. [auditoriya] üçün nəzakətli və qısa məktub yaz; mövzu sətri və aydın çağırış əlavə et.
/agenda /minutes /actionitems /nextsteps	Görüşün planlanması, protokolu və sonrakı tapşırıqları.	Görüş mövzusu: [mövzu]. /agenda /minutes /actionitems /nextsteps. 45 dəqiqəlik gündəlik qur, qeydləri protokola çevir, məsul və tarixlə fəaliyyət maddələri ver.
/lesson /teach /quiz /flashcards	Dərs planı, izah, yoxlama və yaddaş kartları.	Dərs mövzusu: [mövzu]. /lesson /teach /quiz /flashcards. [səviyyə] üçün dərs planı, sadə izah, 5 suallıq test və 10 yaddaş kartı hazırla.
/case /socratic /feedback /rubric	Praktik keys, yönləndirici suallar, rəy və qiymətləndirmə.	Bacarıq: [bacarıq]. /case /socratic /feedback /rubric. Realistik keys yarat, yönləndirici suallar ver, cavabı rubrik üzrə qiymətləndir və inkişaf rəyi yaz.
/code /debug /test /document	Kodun yazılması, xətanın tapılması, test və sənədləşdirmə.	Tapşırıq: [texniki tələb]. /code /debug /test /document. İşlək kod yaz, mümkün xətalara araşdır, əsas testləri əlavə et və istifadə qaydasını sənədləşdir.
/sql /dataclean /test /automate	Məlumat sorğusu, təmizləmə, yoxlama və avtomatlaşdırma.	Məlumat bazası: [sxem]. /sql /dataclean /test /automate. Sorğunu yaz, təmizləmə məntiqini izah et, yoxlama sorğuları və avtomatlaşdırma addımları ver.
/roadmap /timeline /kpi /dashboard	Yol xəritəsi, zaman planı, göstəricilər və idarəetmə paneli.	Məqsəd: [strateji məqsəd]. /roadmap /timeline /kpi /dashboard. 12 aylıq yol xəritəsi, mərhələlər, tarixlər, KPI-lar və rəhbərlik paneli hazırla.
/brainstorm /wilder /variants /priority	Geniş ideya istehsalı və ən güclü variantların seçilməsi.	Mövzu: [mövzu]. /brainstorm /wilder /variants /priority. Əvvəl 20 sərbəst ideya yarat, sonra 5 real variant seç və təsir–səy meyarı ilə sırala.
/compare /criteria /decisiontree /recommend	Meyarlı müqayisə, qərar ağacı və tövsiyə.	Variantlar: [A, B, C]. /compare /criteria /decisiontree /recommend. Meyarları və çəkirləri müəyyən et, qərar ağacı qur və şərtlərə bağlı tövsiyə ver.

ZƏNCİR	NƏTİCƏ	NÜMUNƏ PROMPT
/audit /crosscheck /verify /limitations	Çarpaz yoxlama, təsdiq və məhdudiyyətlərlə ümumi audit.	[Hesabat və ya iddia]. /audit /crosscheck /verify /limitations. Əsas iddiaları çarpaz yoxla, təsdiqlənən və təsdiqlənməyən hissələri ayır, məhdudiyyətləri yaz.
/prompt /role /promptoptimize /criteria	Rol, kontekst və qəbul meyarları ilə gücləndirilmiş prompt.	Tapşırıq: [tapşırıq]. /prompt /role /promptoptimize /criteria. Uyğun ekspert rolu seç, kontekst və çıxış formatı əlavə et, qəbul meyarları olan yekun prompt hazırla.
/visualize /infographic /caption /exec	Vizual təqdimat, başlıq və rəhbərlik xülasəsi.	Məlumat: [məlumat]. /visualize /infographic /caption /exec. Ən uyğun vizual növünü seç, infoqrafika strukturu, başlıq və 120 sözlük rəhbərlik xülasəsi ver.

BÖLMƏ 11

Ziddiyyətli komanda birləşmələri

BİRLƏŞMƏ	PROBLEM	DÜZGÜN YANAŞMA
/tldr + /expand	Biri qısaldır, digəri genişləndirir.	Məqsədə uyğun yalnız birini seçin.
/compress + /longer	Çıxış uzunluğu barədə zidd göstərişdir.	Hədəf uzunluğu dəqiq yazın.
/eli5 + /eliphd	İki fərqli auditoriya səviyyəsidir.	Bir auditoriya seçin.
/harsh + /lenient	Rəy tonu bir-birini ləğv edir.	Tək ton komandası işlədin.
/json + /infographic	İki fərqli əsas çıxış formasıdır.	Biri əsas, digəri əlavə olsun.
/bullets + /faq	İki paralel struktur tələb edir.	Yalnız bir əsas format seçin.
/nopreamble + /abstract	Annotasiya təbii olaraq giriş quruluşu tələb edir.	Annotasiya üçün /abstract saxlayın.
/nohedge + /confidence	Qəti dil qeyri-müəyyənlik göstəricisini zəiflədə bilər.	Mövqe və etibarlılığı ayrı verin.
/reset + /remember	Biri qaydanı silir, digəri saxlayır.	Əmrləri ayrı mərhələlərdə istifadə edin.
/formal + /human	Yanlış tətbiqdə biri digərinin tonunu poza bilər.	Rəsmi, amma təbii ton tələbini cümlə ilə yazın.

BÖLMƏ 12

Şəxsi komanda və şablon yaratmaq

GÖSTƏRİCİ	STATUS	NÜMUNƏ
/command	İngiliscə universal şablon göstəricisi	/command [tapşırıq] — Məqsəd: [...]. Format: [...].
/komanda	Azərbaycan dilində universal şablon göstəricisi	/komanda [mövzu və ya mətn] — Auditoriya: [...]. Ton: [...].
/esri	İstifadəçinin öz yaratdığı nümunə komanda	/esri [mətn] — başlıq, xülasə, cədvəl və mənbə siyahısı.
/custom	Yeni şəxsi komanda üçün neytral nümunə	/custom Bu tapşırığı əvvəlcədən müəyyən etdiyim qayda ilə icra et.

Qeyd. Bu göstəricilər 181 real kataloq komandasının sayına daxil edilmir. Onlar yeni komandaların mənasını şəxsi təlimatlarda müəyyənləşdirmək üçün şablondur.

BÖLMƏ 13

Araşdırma və mənbələrlə iş

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
1	/cite	Son	İddialara yoxlanıla bilən istinad və mənbə əlavə edilməsini tələb edir.	—	1) Bu iddiaları etibarlı mənbələrlə əsaslandır. Uydurma istinad vermə. /cite 2) Hər əsas faktın yanında müəllif, il və keçid göstər. /cite
2	/evidence	Son	İddiaları dəstəkləyən və zəiflədən sübutları gücünə görə ayırır.	—	1) Bu siyasət təklifinin lehinə və əleyhinə sübutları ayır. /evidence 2) Hər nəticəni güclü, orta və zəif sübut kimi işarələ. /evidence
3	/literaturereview	Mətndən əvvəl	Mənbələri mövzu, metod və nəticələr üzrə sintez edən ədəbiyyat icmalı qurur.	—	1) /literaturereview Bu məqalə xülasələrini mövzular və metodlar üzrə sintez et: [mətn] 2) /literaturereview Rəqəmsallaşma və məhsuldarlıq əlaqəsi üzrə ədəbiyyat icmalının strukturunu qur.
4	/research	Əvvəl	Mövzu üçün araşdırma sualları, plan və mənbə strategiyası hazırlayır.	—	1) /research Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin inkişafı üzrə araşdırma planı hazırla. 2) /research Yaşıl maliyyə mövzusunda əsas sualları, mənbə növlərini və axtarış strategiyasını ver.
5	/researchgap	Mətndən əvvəl	Mövcud ədəbiyyatda cavabsız qalan sual və metodoloji boşluqları tapır.	—	1) /researchgap Bu ədəbiyyat icmalında cavabsız qalan sualları tap: [mətn] 2) /researchgap Mövcud tədqiqatların coğrafi, metodoloji və məlumat boşluqlarını cədvəldə göstər: [mətn]
6	/searchterms	Əvvəl	Məlumat bazaları üçün açar söz və Boolean axtarış sətirləri yaradır.	—	1) /searchterms Regional bərabərsizlik və rəqəmsal infrastruktur üçün ingiliscə axtarış sözləri hazırla. 2) /searchterms Scopus üçün Boolean operatorları ilə 5 axtarış sətiri yaz.

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
7	/sourcequality	Mətdən əvvəl	Mənbələri müəlliflik, tarix, metod və qərəz baxımından qiymətləndirir.	—	1) /sourcequality Bu mənbələri müəlliflik, tarix, metod və qərəz baxımından qiymətləndir: [siyahı] 2) /sourcequality Hansı mənbələr akademik iş üçün zəifdir və niyə? [siyahı]
8	/summarize	Mətdən əvvəl	Mətnin əsas fikirlərini və nəticələrini qısa xülasədə birləşdirir.	/xülasə	1) /summarize Bu araşdırmanın məqsədini, metodunu və əsas nəticələrini 7 bənddə ver: [mətn] 2) /summarize Bu hesabatı rəhbərlik üçün 150 sözə endir: [mətn]

BÖLMƏ 14

Tədqiqat dizaynı və məlumat təhlili

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
1	/chart	Son	Məlumata uyğun qrafik növü, oxlar və əsas mesajı müəyyənləşdirir.	—	1) Bu məlumat üçün ən uyğun qrafik növünü seç və oxların adını yaz. /chart 2) Əsas mesajı göstərən qrafik spesifikasiyasını və başlığı hazırla. /chart
2	/dataclean	Mətnədən əvvəl	Məlumatın təmizlənməsi, çatışmayan dəyərlər və dublikatlar üçün plan qurur.	—	1) /dataclean Bu məlumat cədvəli üçün çatışmayan dəyər, dublikat və kənar müşahidə planı qur: [təsvir] 2) /dataclean Sütun adlarını standartlaşdırmaq üçün qaydalar və yoxlama siyahısı ver.
3	/descriptive	Əvvəl	Məlumat üçün uyğun təsviri statistika və ilkin qrafikləri müəyyənləşdirir.	—	1) /descriptive Bu dəyişənlər üçün lazım olan təsviri statistikanı və qrafikləri seç. 2) /descriptive Orta, median, standart sapma və kvartilləri necə şərh etməli olduğumu göstər.
4	/hypothesis	Əvvəl	Tədqiqat üçün yoxlanıla bilən H0 və H1 fərziyyələri qurur.	—	1) /hypothesis Rəqəmsal bacarıqların əməkhaqqına təsiri üçün yoxlanılan fərziyyələri yaz. 2) /hypothesis H0 və H1-i dəyişənlər və gözlənilən istiqamətlə göstər.
5	/interview	Əvvəl	Yarıstrukturlaşdırılmış müsahibə sualları və dərinləşdirici suallar yaradır.	—	1) /interview Sahibkarlarla yarıstrukturlaşdırılmış müsahibə bələdçisi hazırla. 2) /interview Əsas suallara mümkün dərinləşdirici suallar əlavə et.
6	/method	Əvvəl	Tədqiqat sualına uyğun metod seçib seçimi əsaslandırır.	—	1) /method Bu sual üçün uyğun kəmiyyət metodunu seç və seçimi əsaslandır. 2) /method DiD, PSM və panel fixed effects variantlarını məlumat tələbi üzrə müqayisə et.

№	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
7	/methodcheck	Mətdəndən əvvəl	Metod seçiminin tədqiqat sualı, məlumat strukturu, fərziyyələr və diaqnostik tələblərlə uyğunluğunu yoxlayır.	—	1) /methodcheck [metodologiya] — seçilmiş model əsaslandırılıbmı? 2) /methodcheck OLS tətbiqinin fərziyyələrini və diaqnostik testlərini yoxla.
8	/regression	Əvvəl	Regressiya modelini, dəyişənləri və diaqnostik yoxlamaları qurmağa kömək edir.	—	1) /regression Bu hipotez üçün baza modelini, dəyişənləri və diaqnostik testləri yaz. 2) /regression Nəticə cədvəlini iqtisadi mənə, statistik əhəmiyyət və məhdudiyyətlərlə şərh et: [cədvəl]
9	/robustness	Son	Nəticələrin dayanıqlığını alternativ spesifikasiyalarla yoxlama yolları təklif edir.	—	1) Bu model üçün etibarlılıq yoxlamaları təklif et. /robustness 2) Alternativ spesifikasiya, nümunə və ölçü üsullarını sadala. /robustness
10	/survey	Əvvəl	Məqsədə uyğun, qərəzsiz sorğu sualları və cavab şkalaları hazırlayır.	—	1) /survey Dövlət xidmətlərindən məmnunluq üzrə 15 suallıq sorğu hazırla. 2) /survey Aparıcı və ikimənalı sualları çıxar, 5 ballıq Likert şkalasından istifadə et.
11	/variables	Əvvəl	Asılı, müstəqil və nəzarət dəyişənlərini müəyyənləşdirir.	—	1) /variables Bu tədqiqat sualı üçün asılı, müstəqil və nəzarət dəyişənlərini seç. 2) /variables Hər dəyişən üçün ölçü vahidi, mümkün mənbə və gözlənilən işarəni cədvəldə ver.

BÖLMƏ 15

Tədris və öyrənmə

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
1	/case	Əvvəl	Qərar nöqtəsi və müzakirə sualları olan praktik keys hazırlayır.	—	1) /case Rəqəmsal bankçılıq mövzusunda müzakirə üçün qısa biznes keys hazırla. 2) /case Keysə məlumat cədvəli, qərar nöqtəsi və 5 müzakirə sualı əlavə et.
2	/feedback	Mətdən əvvəl	Güclü tərəf, inkişaf sahəsi və növbəti addım formatında rəy verir.	—	1) /feedback Bu tələbə işinə güclü tərəf, inkişaf sahəsi və növbəti addım formatında rəy ver: [mətn] 2) /feedback Rəyi konkret nümunələrlə yaz, işi tələbənin yerinə yenidən yazma.
3	/flashcards	Mətdən əvvəl	Mətni yadda saxlama üçün sual-cavab kartlarına çevirir.	—	1) /flashcards Bu bölmədən 20 sual-cavab kartı hazırla: [mətn] 2) /flashcards Terminləri ön tərəfə, qısa tərif və nümunəni arxa tərəfə yaz: [mətn]
4	/lesson	Əvvəl	Məqsəd, fəaliyyət və qiymətləndirmədən ibarət dərs planı hazırlayır.	—	1) /lesson 10-cu sinif üçün inflyasiya mövzusunda 45 dəqiqəlik dərs planı hazırla. 2) /lesson Məqsəd, fəaliyyət, material, qiymətləndirmə və ev tapşırığını daxil et.
5	/quiz	Son	Mövzu üzrə test və açıq suallar, lazım olduqda cavab açarı yaradır.	—	1) Bu mövzu üzrə 10 test sualı və ayrıca cavab açarı hazırla. /quiz 2) Sualları asan, orta və çətin səviyyələrə böl. /quiz
6	/socratic	Əvvəl	Hazır cavab vermək əvəzinə ardıcıl suallarla düşünməyə yönəldir.	—	1) /socratic Mənə birbaşa cavab vermədən suallarla ekonometrik modeli qurmağa kömək et. 2) /socratic Hər dəfə yalnız bir sual ver və cavabıma görə növbəti addımı seç.
7	/studyplan	Əvvəl	Mövzu, praktika və təkrarı vaxt üzrə bölən hazırlıq planı qurur.	—	1) /studyplan 6 həftəyə statistika imtahanına hazırlaşmaq üçün gündəlik plan qur. 2) /studyplan Hər həftəyə mövzu, praktika, təkrar və özünü-yoxlama əlavə et.
8	/suallar	Əvvəl	Mətn və ya mövzu üzrə yoxlama, müzakirə və ya müsahibə sualları yaradır.	—	1) /suallar [mövzu] — 5 test və 5 açıq sual, cavab açarı ilə. 2) /suallar [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.

№	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
9	/teach	Əvvəl	Mövzunu dərs kimi izah, nümunə və məşqlə öyrədir.	—	1) /teach Korrelyasiya ilə səbəbiyyət fərqi 20 dəqiqəlik mini-dərs kimi izah et. 2) /teach Mövzunu izah, nümunə, məşq və cavab ardıcılığında qur.
10	/terminlər	Əvvəl	Mətndəki əsas anlayışları seçib qısa lüğət hazırlayır.	—	1) /terminlər [mətn] — əlifba sırası ilə, hərəsinə bir cümləlik izah. 2) /terminlər [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.

BÖLMƏ 16

İşgüzar ünsiyyət və məhsuldarlıq

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
1	/actionitems	Mətndən əvvəl	Qeydlərdən tapşırıq, məsul şəxs və son tarixləri çıxarır.	—	1) /actionitems Bu qeydlərdən tapşırıq, məsul şəxs və son tarix siyahısı çıxar: [qeydlər] 2) /actionitems Məsul şəxsi və tarixi olmayan bəndləri “dəqiqləşdirilməlidir” kimi işarələ.
2	/agenda	Əvvəl	Görüşün mövzularını, vaxtını və gözlənilən nəticələrini planlaşdırır.	—	1) /agenda 60 dəqiqəlik layihə başlanğıc görüşü üçün gündəlik hazırla. 2) /agenda Hər bənd üçün vaxt, məsul şəxs və gözlənilən nəticəni göstər.
3	/bilingual	Mətndən əvvəl	Məzmunu iki dildə paralel və uyğunlaşdırılmış formada verir.	—	1) /bilingual Bu elanı Azərbaycan və ingilis dillərində paralel hazırla: [mətn] 2) /bilingual Hər Azərbaycan abzasından sonra onun ingiliscə qarşılığını ver: [mətn]
4	/caption	Son	Şəkil, qrafik və ya paylaşım üçün qısa izahlı mətn yazır.	—	1) Bu qrafik üçün nəticəni izah edən bir cümləlik başlıq yaz. /caption 2) Şəkil üçün 5 qısa, məlumatverici sosial media mətni ver. /caption
5	/cavab	Əvvəl	Göndərilmiş mesajı uyğun cavab layihəsi yaradır.	—	1) /cavab [mesaj] — razılaşmadığımı diplomatik şəkildə bildir. 2) /cavab [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.
6	/email	Əvvəl	Məqsədə uyğun mövzu sətiri və e-poçt mətni hazırlayır.	—	1) /email Görüş tarixinin dəyişdirilməsi üçün nəzakətli və qısa məktub yaz. 2) /email görüş vaxtının dəyişdirilməsi — nəzakətli, qısa, 2 alternativ vaxtla.
7	/headline	Son	Mətn üçün məqsədə uyğun başlıq variantları yaradır.	—	1) Bu məqalə üçün 12 dəqiq və qısa başlıq təklif et. /headline 2) Başlıqları rəsmi, media və sosial şəbəkə qruplarına böl. /headline
8	/memo	Əvvəl	Problem, variant və tövsiyədən ibarət qısa qərar qeydi yazır.	—	1) /memo Yeni məlumat toplama qaydası üzrə bir səhifəlik qərar qeydi yaz.

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
					2) /memo Problem, variantlar, tövsiyə və növbəti addımlar strukturundan istifadə et.
9	/minutes	Mətndən əvvəl	Görüş qeydlərini qərar, müzakirə və məsul şəxslər üzrə tərtib edir.	—	1) /minutes Bu görüş qeydlərini qərarlar, müzakirələr və açıq məsələlər üzrə tərtib et: [qeydlər] 2) /minutes Tarix, iştirakçılar, qərar və məsul şəxsləri ayrıca göstər: [qeydlər]
10	/tone	Mətndən əvvəl	Mətni seçilmiş rəsmi, səmimi və ya diplomatik tona uyğunlaşdırır.	/ton	1) /tone Bu mətni peşəkar, amma sərt olmayan üsluba sal: [mətn] 2) /tone Eyni mesajın rəsmi, səmimi və diplomatik variantlarını ver: [mətn]
11	/translate	Mətndən əvvəl	Mətni tələb olunan dilə, ton və terminologiyayı qoruyaraq çevirir.	/tərcümə	1) /translate Bu mətni Azərbaycan dilinə rəsmi və təbii üslubda çevir: [mətn] 2) /translate Terminləri ingiliscə mötərizədə saxla, rəqəm və istinadları dəyişmə: [mətn]
12	/təqdimet	Əvvəl	İdeyanı müxtəlif auditoriyalar üçün qısa təqdimat mətninə çevirir.	—	1) /təqdimet [layihə] — potensial tərəfdaş üçün 60 saniyəlik çıxış. 2) /təqdimet [öz mövzunuzu və ya mətninizi daxil edin] — nəticəni konkret formatda ver.

BÖLMƏ 17

Kod, texniki tapşırıq və avtomatlaşdırma

Nö	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
1	/automate	Əvvəl	Təkrarlanan işi giriş, addım, yoxlama və bildirişlərlə avtomatlaşdırma planına çevirir.	—	1) /automate Həftəlik hesabatın toplanması və göndərilməsi üçün avtomatlaşdırma planı qur. 2) /automate Girişlər, addımlar, istisnalar, yoxlama və bildirişləri ayrıca göstər.
2	/code	Əvvəl	Tələblərə uyğun işlək kod nümunəsi hazırlayır.	—	1) /code Python-da CSV faylını oxuyub illər üzrə orta göstəricini hesablayan kod yaz. 2) /code Kodu funksiyalara böl, xəta emalı və qısa istifadə nümunəsi əlavə et.
3	/debug	Mətdən əvvəl	Kod xətasının səbəbini tapır və minimal düzəliş təklif edir.	—	1) /debug Bu kodun niyə səhv verdiyini tap, səbəbi izah et və minimal düzəliş göstər: [kod və xəta] 2) /debug Problemi təkrar yaratmaq üçün ən kiçik nümunəni qur: [kod]
4	/document	Mətdən əvvəl	Kod üçün docstring, README və istifadə sənədləri hazırlayır.	—	1) /document Bu Python funksiyasına docstring və istifadə nümunəsi əlavə et: [kod] 2) /document Bu skript üçün quraşdırma, giriş faylı və çıxış bölmələri olan README hazırla.
5	/pseudocode	Əvvəl	Prosesi proqramlaşdırma dilindən asılı olmayan addımlarla təsvir edir.	—	1) /pseudocode Sorğu cavablarının təmizlənməsi prosesini addım-addım psevdokodla yaz. 2) /pseudocode Giriş, çıxış, şərt və dövrləri ayrıca göstər.
6	/regex	Əvvəl	Mətn nümunəsini tapmaq və yoxlamaq üçün müntəzəm ifadə yaradır.	—	1) /regex Azərbaycan mobil nömrələrini yoxlayan ifadə hazırla və test nümunələri ver. 2) /regex Tarixləri DD.MM.YYYY formatında tap, etibarsız tarix məhdudiyyətini izah et.
7	/sql	Əvvəl	Verilən məlumat tapşırığı üçün SQL sorğusu qurur.	—	1) /sql Regionlar üzrə aylıq satış cəmini hesablayan PostgreSQL sorğusu yaz. 2) /sql Sorğunu CTE ilə qur və indeks tövsiyəsini ayrıca ver.

№	KOMANDA	MÖVQE	NƏ EDİR?	ƏLAQƏLİ	İSTİFADƏ NÜMUNƏLƏRİ
8	/test	Mətndən əvvəl	Kod üçün normal, sərhəd və xəta hallarını əhatə edən testlər yazır.	—	1) /test Bu funksiya üçün normal, sərhəd və səhv giriş testləri yaz: [kod] 2) /test Testləri pytest formatında ver və hər testin məqsədini qısa qeyd et.

BÖLMƏ 18

Şablon göstəriciləri, nümunələr və əlifba indeksi

18.1 Universal prompt şablonu

/command [tapşırıq və ya mətn] — Məqsəd: [...]. Auditoriya: [...]. Kontekst: [...]. Məhdudiyyət: [...]. Format: [...]. Ton: [...]. Uzunluq: [...]. Mənbə tələbi: [...]. Yoxlama meyarı: [...].

18.2 Nümunə komanda şablonları

- ❖ /role [rol] /criteria [meyarlar] /command [tapşırıq] /verify
- ❖ /elipro /compare [variantlar] /table
- ❖ /research /sources [mövzu] /limitations
- ❖ /rewrite /tone [mətn] /proofread
- ❖ /workflow [proses] /risks /nextsteps

18.3 Əlifba sırası ilə tam indeks

Aşağıdakı indeks 181 unikal komandanı A–Z ardıcılığında göstərir.

Nö	KOMANDA	KATEQORIYA	ƏLAQƏLİ / ALTERNATİV
1	/abstract	Format, struktur və uzunluq	—
2	/academic	Redaktə, dil və üslub	—
3	/actionitems	İşgüzar ünsiyyət və məhsuldarlıq	—
4	/addımlar	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
5	/again	Söhbətin və cavabın idarə edilməsi	—
6	/agenda	İşgüzar ünsiyyət və məhsuldarlıq	—
7	/analogy	İzah səviyyəsi və auditoriya	—
8	/assumptions	Düşüncə və analitik çərçivələr	—
9	/audit	Yoxlama, audit və sübut	—
10	/automate	Kod, texniki tapşırıq və avtomatlaşdırma	—
11	/autopsy	Düşüncə və analitik çərçivələr	—
12	/başlıq	Redaktə, dil və üslub	—
13	/beyinfırtınası	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	/brainstorm
14	/bias	Yoxlama, audit və sübut	—
15	/bilingual	İşgüzar ünsiyyət və məhsuldarlıq	—
16	/blueteam	Yoxlama, audit və sübut	—
17	/brainstorm	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	/beyinfırtınası

Nö	KOMANDA	KATEQORIYA	ƏLAQƏLİ / ALTERNATİV
18	/bullets	Format, struktur və uzunluq	—
19	/caption	İşgüzar ünsiyyət və məhsuldarlıq	—
20	/case	Tədris və öyrənmə	—
21	/cavab	İşgüzar ünsiyyət və məhsuldarlıq	—
22	/chart	Tədqiqat dizaynı və məlumat təhlili	—
23	/checklist	Format, struktur və uzunluq	—
24	/citationaudit	Yoxlama, audit və sübut	—
25	/cite	Araşdırma və mənbələrlə iş	—
26	/code	Kod, texniki tapşırıq və avtomatlaşdırma	—
27	/compare	Düşüncə və analitik çərçivələr	/müqayisə
28	/compress	Format, struktur və uzunluq	—
29	/confidence	Ton, sərtlik və cavab rejimi	—
30	/consistency	Yoxlama, audit və sübut	—
31	/constrain	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
32	/council	Düşüncə və analitik çərçivələr	—
33	/counterexample	İzah səviyyəsi və auditoriya	—
34	/criteria	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	/meyar
35	/crosscheck	Yoxlama, audit və sübut	—
36	/dashboard	Format, struktur və uzunluq	—
37	/dataclean	Tədqiqat dizaynı və məlumat təhlili	—
38	/debate	Düşüncə və analitik çərçivələr	—
39	/debug	Kod, texniki tapşırıq və avtomatlaşdırma	—
40	/decide	Düşüncə və analitik çərçivələr	/seç
41	/decisiontree	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
42	/descriptive	Tədqiqat dizaynı və məlumat təhlili	—
43	/document	Kod, texniki tapşırıq və avtomatlaşdırma	—
44	/eli10	İzah səviyyəsi və auditoriya	—
45	/eli15	İzah səviyyəsi və auditoriya	—
46	/eli5	İzah səviyyəsi və auditoriya	—
47	/eliboss	İzah səviyyəsi və auditoriya	—
48	/eliphd	İzah səviyyəsi və auditoriya	—
49	/elipro	İzah səviyyəsi və auditoriya	—
50	/email	İşgüzar ünsiyyət və məhsuldarlıq	—

Nö	KOMANDA	KATEQORIYA	ƏLAQƏLİ / ALTERNATİV
51	/evidence	Araşdırma və mənbələrlə iş	—
52	/example	İzah səviyyəsi və auditoriya	—
53	/exec	Format, struktur və uzunluq	—
54	/expand	Format, struktur və uzunluq	—
55	/factcheck	Yoxlama, audit və sübut	/fakt-yoxla
56	/fakt-yoxla	Yoxlama, audit və sübut	/factcheck
57	/faq	Format, struktur və uzunluq	—
58	/feedback	Tədris və öyrənmə	—
59	/firstprinciples	Düşüncə və analitik çərçivələr	—
60	/flashcards	Tədris və öyrənmə	—
61	/flip	Yoxlama, audit və sübut	—
62	/formal	Redaktə, dil və üslub	—
63	/format	Söhbətin və cavabın idarə edilməsi	—
64	/genişləndir	Format, struktur və uzunluq	—
65	/ghost	Redaktə, dil və üslub	—
66	/harsh	Ton, sərtlik və cavab rejimi	—
67	/headline	İşgüzar ünsiyyət və məhsuldarlıq	—
68	/human	Redaktə, dil və üslub	—
69	/hypothesis	Tədqiqat dizaynı və məlumat təhlili	—
70	/ideya	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
71	/improve	Redaktə, dil və üslub	/redaktə
72	/infographic	Format, struktur və uzunluq	—
73	/interview	Tədqiqat dizaynı və məlumat təhlili	—
74	/izah	İzah səviyyəsi və auditoriya	—
75	/json	Format, struktur və uzunluq	—
76	/kpi	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
77	/lenient	Ton, sərtlik və cavab rejimi	—
78	/lesson	Tədris və öyrənmə	—
79	/limitations	Yoxlama, audit və sübut	—
80	/literaturereview	Araşdırma və mənbələrlə iş	—
81	/localize	Redaktə, dil və üslub	—
82	/logic	Yoxlama, audit və sübut	—
83	/longer	Söhbətin və cavabın idarə edilməsi	—

Nö	KOMANDA	KATEQORIYA	ƏLAQƏLİ / ALTERNATİV
84	/matrix	Format, struktur və uzunluq	—
85	/memo	İşgüzar ünsiyyət və məhsuldarlıq	—
86	/method	Tədqiqat dizaynı və məlumat təhlili	—
87	/methodcheck	Tədqiqat dizaynı və məlumat təhlili	—
88	/meyar	Yoxlama, audit və sübut	/criteria
89	/minutes	İşgüzar ünsiyyət və məhsuldarlıq	—
90	/mirror	Yoxlama, audit və sübut	—
91	/müqayisə	Düşüncə və analitik çərçivələr	/compare
92	/nextsteps	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
93	/nofluff	Ton, sərtlik və cavab rejimi	—
94	/nohedge	Ton, sərtlik və cavab rejimi	—
95	/nopreamble	Ton, sərtlik və cavab rejimi	—
96	/numbered	Format, struktur və uzunluq	—
97	/online	Format, struktur və uzunluq	—
98	/outline	Format, struktur və uzunluq	—
99	/overthink	Düşüncə və analitik çərçivələr	—
100	/peerreview	Yoxlama, audit və sübut	—
101	/plagiarismrisk	Yoxlama, audit və sübut	—
102	/plan	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
103	/predict	Düşüncə və analitik çərçivələr	—
104	/premortem	Düşüncə və analitik çərçivələr	—
105	/priority	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
106	/prompt	Söhbətin və cavabın idarə edilməsi	—
107	/promptoptimize	Söhbətin və cavabın idarə edilməsi	—
108	/proofread	Redaktə, dil və üslub	—
109	/pseudocode	Kod, texniki tapşırıq və avtomatlaşdırma	—
110	/quiz	Tədris və öyrənmə	—
111	/qısalt	Format, struktur və uzunluq	—
112	/recommend	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
113	/redaktə	Redaktə, dil və üslub	/improve
114	/redteam	Yoxlama, audit və sübut	—
115	/regex	Kod, texniki tapşırıq və avtomatlaşdırma	—
116	/regression	Tədqiqat dizaynı və məlumat təhlili	—

Nö	KOMANDA	KATEQORIYA	ƏLAQƏLİ / ALTERNATİV
117	/remember	Söhbətin və cavabın idarə edilməsi	—
118	/research	Araşdırma və mənbələrlə iş	—
119	/researchgap	Araşdırma və mənbələrlə iş	—
120	/reset	Söhbətin və cavabın idarə edilməsi	—
121	/rewrite	Redaktə, dil və üslub	/yenidənyaz
122	/risk	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	/risks
123	/risks	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	/risk
124	/roadmap	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
125	/robustness	Tədqiqat dizaynı və məlumat təhlili	—
126	/role	Söhbətin və cavabın idarə edilməsi	—
127	/rootcause	Düşüncə və analitik çərçivələr	—
128	/rubric	Yoxlama, audit və sübut	—
129	/sadələşdir	İzah səviyyəsi və auditoriya	/simplify
130	/searchterms	Araşdırma və mənbələrlə iş	—
131	/secondorder	Düşüncə və analitik çərçivələr	—
132	/seç	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	/decide
133	/shorter	Söhbətin və cavabın idarə edilməsi	—
134	/simplify	İzah səviyyəsi və auditoriya	/sadələşdir
135	/socratic	Tədris və öyrənmə	—
136	/sourcequality	Araşdırma və mənbələrlə iş	—
137	/sources	Yoxlama, audit və sübut	—
138	/sql	Kod, texniki tapşırıq və avtomatlaşdırma	—
139	/stakeholders	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
140	/steelman	Yoxlama, audit və sübut	—
141	/stepbystep	Düşüncə və analitik çərçivələr	—
142	/stricter	Ton, sərtlilik və cavab rejimi	—
143	/struktur	Format, struktur və uzunluq	—
144	/studyplan	Tədris və öyrənmə	—
145	/suallar	Tədris və öyrənmə	—
146	/summarize	Araşdırma və mənbələrlə iş	/xülasə
147	/survey	Tədqiqat dizaynı və məlumat təhlili	—
148	/swot	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
149	/systems	Düşüncə və analitik çərçivələr	—

Nö	KOMANDA	KATEQORIYA	ƏLAQƏLİ / ALTERNATİV
150	/table	Format, struktur və uzunluq	—
151	/teach	Tədris və öyrənmə	—
152	/terminlər	Tədris və öyrənmə	—
153	/test	Kod, texniki tapşırıq və avtomatlaşdırma	—
154	/timeline	Format, struktur və uzunluq	—
155	/tldr	Format, struktur və uzunluq	—
156	/ton	Ton, sərtlik və cavab rejimi	/tone
157	/tone	İşgüzar ünsiyyət və məhsuldarlıq	/ton
158	/tradeoff	Düşüncə və analitik çərçivələr	—
159	/translate	İşgüzar ünsiyyət və məhsuldarlıq	/tərcümə
160	/trumod	Ton, sərtlik və cavab rejimi	—
161	/truthtest	Yoxlama, audit və sübut	—
162	/təhlil	Düşüncə və analitik çərçivələr	—
163	/tənqid	Yoxlama, audit və sübut	—
164	/təqdimet	İşgüzar ünsiyyət və məhsuldarlıq	—
165	/tərcümə	Redaktə, dil və üslub	/translate
166	/unknowns	Düşüncə və analitik çərçivələr	—
167	/variables	Tədqiqat dizaynı və məlumat təhlili	—
168	/variants	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
169	/verify	Yoxlama, audit və sübut	—
170	/visualize	Format, struktur və uzunluq	—
171	/voice	Redaktə, dil və üslub	—
172	/whatif	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
173	/why	Söhbətin və cavabın idarə edilməsi	—
174	/wilder	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
175	/workflow	Yaradıcılıq, planlama və qərarvermə	—
176	/x10think	Düşüncə və analitik çərçivələr	—
177	/xülasə	Format, struktur və uzunluq	/summarize
178	/yaz	Redaktə, dil və üslub	—
179	/yenidənyaz	Redaktə, dil və üslub	/rewrite
180	/yoxla	Yoxlama, audit və sübut	—
181	/üstünlük- çatışmazlıq	Düşüncə və analitik çərçivələr	—

18.4 Mənbələr və əlavə oxu

Slash-komandalar üçün vahid platformalararası standart mövcud olmadığından bu kitabda komandalar prompt qısayolları kimi izah edilir. Aşağıdakı rəsmi mənbələr promptların qurulması, təkrar istifadə olunan təlimatlar və platformadaxili komanda kitabxanalarının yaradılması barədə əlavə məlumat verir.

- ❖ [OpenAI — ChatGPT Custom Instructions](#)
- ❖ [OpenAI — Projects in ChatGPT](#)
- ❖ [OpenAI — Creating and editing GPTs](#)
- ❖ [Google — Gemini prompt design strategies](#)
- ❖ [Google — Tips for creating custom Gems](#)
- ❖ [Microsoft — Copilot Prompt Gallery](#)
- ❖ [Microsoft — Edit a Copilot prompt](#)
- ❖ [Anthropic — Prompt engineering overview](#)

SLASH-KOMANDALAR

Bu rəhbərlik süni intellektlə işləyərkən tapşırığı qısa, ardıcıl və idarə olunan şəkildə ifadə etməyə xidmət edir. Kataloqda komandalar funksiyasına görə təsnif olunur. Hər biri üçün istifadə mövqeyi, izahı və nümunəvi promptlar verilir.

Nəşrdə komanda zəncirlərinin qurulması, ziddiyyətli birləşmələr və şəxsi komanda kitabxanasının yaradılması praktik nümunələrlə şərh edilir.

MÜNDƏRİCATDAN

- İzah səviyyəsi və auditoriya
- Ton, sərtlilik və cavab rejimi
- Düşüncə və analitik çərçivələr
- Yoxlama, audit və sübut
- Tədqiqat dizaynı və məlumat təhlili
- Kod, texniki tapşırıq və avtomatlaşdırma

TƏRTİBATÇI: ARZU HUSEYNOVA

BAKİ · 2026